



Applicable Requirements :  
 ANSI/UL 1017  
 CSA C22.2 No.243

## 特性



## 產品說明及特點

- ULPA 過濾器，可有效過濾 0.12 微米的微塵達 99.999%，經 IEST RP-CC001 測試。0.18 微米的微塵則達 99.9995%，經 IEST RP-CC001 U15 以 MPPS 法測試，符合 EN1822 標準。所有吸塵器在出廠前都經過洩漏測試。
- 符合無塵室 ISO Class4 (Class 10)。
- 具備靜電防護功能。
- EMI/RFI 防護(防電磁波/射頻干擾)，不會干擾電腦及其他敏感電子設備。
- 4 級過濾系統，配有 ULPA 過濾器(U15)、中效過濾器、馬達前置過濾器和可拋棄式過濾袋。
- 內鑲不鏽鋼的特殊過濾器可用於回收破碎的晶圓和尖銳物體。
- 針對環境污染控制設計。配有直通式馬達。
- 屬於全 SAE304 不鏽鋼結構，具抗腐蝕性。
- 配有便於攜帶的側背肩帶與隨身包，便於機台間移動。
- 配有整套專用配件。

## 產品規格 Specifications

產品編號	110741A
機型	MV-1 CR (HH-CC)
電動/氣動	電動
電壓(V)	120 V
赫茲(Hz)	60 Hz
相位數	單相
功率(W)	780 W
馬力(HP)	1 HP
電流(A)	6.5 A
氣流(CFM)	110 CFM
真空壓(mm H <sub>2</sub> O)	63 " H <sub>2</sub> O
噪音值(dB(A))	70 dB(A)
吸入口尺寸	1.5 "/38 mm
推車類型	手持式吸塵器
拋棄式濾袋容量(Gal)	0.5 Gal/ 1.9 L
長	22 "/56 cm
寬	8 "/20 cm
吸塵器淨重	12 lbs./5.4 kg
高	8 "/20 cm
電源線長度	35 ft/10.6 m

## 標準配件 Included

No.	配件編號	名稱
ULPA 超高效過濾器		
1.	212304	ULPA 超高效過濾器 (U15)
過濾器及其配件		
2.	212078	帶環的中效過濾器
3.	211623	馬達前置保護罩
可拋棄式過濾袋		
4.	212075	紙過濾袋(5 個/包)
斜背肩帶		
5.	211607	斜背肩帶套裝
隨身包		
6.	215400A	有手把的隨身包
過濾器及其配件		
7.	212070C	SD*軟管 5'(1.5m)
8.	323316	防靜電微型配件工具包 Ø1.25"(32mm)
9.	323312A	防靜電圓毛刷 1.25"(32mm) x 3"(7.5cm)
10.	323314A	防靜電小扒頭 Ø1.25"(32mm)
11.	323313A	防靜電尖吸嘴 1.25"(32mm) x 9"(23cm)
12.	323330	不銹鋼直式伸縮桿 1.25"(32mm) x 20.5"(52cm) (2 組)

請注意，規格如有變更，恕不另行通知

建議僅使用推薦的工具和配件