



適用條件：
ANSI / UL1017
CSA C22.2第243號

特點:



適用於無塵室



適用於



含HEPA過濾器



高效能



含配件



活性炭



乾濕兩用機型



設計用於汞回收



HEPA過濾器，可過濾 $0.3 \mu m$ 的Particle達99.995%
通過IEST-RP-CC001.3 依照EN 1822 H14 MPPS的
方法測試

適用於一般的無塵室，包括製藥產業的無塵室
專門設計用於汞回收
氣動（空氣）操作

乾濕兩用機型

桶身為高密度聚乙烯材質

防電磁波及收訊頻率的干擾

內含定時器（小時計數器）

內含Mersorb®品牌活性炭的吸附汞蒸氣

附軟管，汞分離器及有罐子含蓋60度可旋轉的4個輪子
方便人員操作

桶身為高密度聚乙烯材質，包含一個HEPA過濾器(H14)及可以選配ULPA過濾器(U15)
位於馬達的上方，專門設計用來回收汞，包括Mersorb®品牌的活性炭用於吸附汞蒸氣
汞分離器及有蓋的罐子。有些還附小時計數器，機器本身具有防電磁波及收訊頻率的干擾
所有的產品在離開工廠之前，都會經過單一排放出口的測試

規格

	Unit	MRV-15 AIR (STD)
Part#		110807
重量	公斤	39
過濾器清洗		NONE
尺寸	公分	H117 × W51 × L69
液體回收容量	公升	75.7
粉塵回收容量	公升	37.9
過濾袋回收容量	公升	18.9
真空吸力	mm H ₂ O	4318
空氣流量	ms/h	187
變壓器		Single
最小壓縮機馬力HP	HP	15
空氣管路尺寸		1/2"
輸入的空氣量	ms/h	76.5
輸入的空氣壓力	PSI / Bar	80 / 5.5
噴氣		6 mm

高效能空氣過濾器

HEPA過濾器，是一種空氣過濾器，當需要過濾的空氣進入吸塵器當中過濾器可以過濾大於0.3 μm塵埃花粉，黴菌，細菌和任何其他種類的粉塵達99.99%

在北美：HEPA過濾器，可以過濾0.3 μm的粉塵達99.99%依照IEST-RP-CC001.3及 OSHA的方法測試

在歐洲：每個HEPA可過濾0.3 μm的粉塵達99.95%，H14過濾器依照 EN 1822 MPPS的方法測試

超低滲透空氣過濾器

ULPA過濾器，是一種空氣過濾器，當需要過濾的空氣進入吸塵器當中過濾器可以過濾大於0.12 μm塵埃花粉，黴菌，細菌和任何其他種類的粉塵達99.99%

在北美：ULPA過濾器，可以過濾0.12 μm的粉塵達99.999%通過IEST-RP-CC001.3的測試

在歐洲：ULPA U15過濾器，可以過濾0.18 μm的粉塵，過濾效果達99.9995%依照EN 1822 MPPS的方法測試

防電磁波干擾 / 收訊頻率的干擾

吸塵器上面都有配置一個電子/電磁波抑制器，降低無塵在使用吸塵器時，受到電磁波干擾，輻射和傳導，如果電子抑制器失敗，馬達會自動切斷電源，所以吸塵器不會破壞電腦，無線電和視頻顯示器和其他敏感的電子設備

HEPA 過濾器 – 包含		
Part#	數量	產品描述
211027B	1	HEPA 過濾器 (H14)

過濾器 – 包含		
Part#	數量	產品描述
211305	1	雙層布過濾裝置
211394	1	液體過濾器組件

活性炭 – 包含		
Part#	數量	產品描述
212200C	1	3mm 氮碳盒組件(汞蒸氣)

活性炭濾心- 選配		
Part#	數量	產品描述
212200B	1	碳盒組件採用3mm碳（用於一般氣體）
212200K	1	碳盒組件採用3mm KOGC3/KINA3碳（用於氯化物的蒸氣）
212200L	1	碳盒組件採用3mm A-3碳盒組件(用於砷化氫和磷化氫的蒸氣)

汞回收分離器及配件 - 包括		
Part#	數量	產品描述
212208	1	不銹鋼汞分離器(包括2個汞回收的瓶子和蓋子)
212210	1	附蓋子的汞回收瓶20oz(540 ml)
212211	1	塑膠軟管1英寸（2.45公分）X8英尺（2.4米），用於與汞分離器

塑膠材質回收袋 - 包含		
Part#	數量	產品描述
212368	1	塑膠材質過濾袋(一袋5個)

過濾袋及配件 – 包含		
Part#	數量	產品描述
211063	1	紙過濾袋(一袋5個)
211845	1	PVC管接頭，用於CWR-15 和MRV-15 POLY材質(有4個可壓緊紙過濾袋的接頭)

TOOLS AND ACCESSORIES - Included		
Part#	數量	產品描述
212215	1	塑膠管10英尺(3米)1.5"(3.8CM)一端附母接頭
381092	1	排水管0.75英寸(1.9cm)×5英尺軟管0.75英寸(1.9cm)附PVC母接頭
211787	1	供氣軟管標準型Ø0.5" (1.27公分)×50(15米)一端有公的快速接頭 一端有母的快速接頭
381197	1	除縫隙工具11"(27.9cm)-灰色 PVC材質
381207	1	氣體大轉小轉接頭 Ø1.5"(3.8cm)Ø1.25"(32cm)- PVC材質
323312	1	圓刷，Ø1.25英寸(3.2cm)
323314	1	PVC平面工具，Ø1.25(3.2cm)
381380	1	尼龍刷地面工具14"(35.6cm)-ABS
381381	1	刮刀-地面工具14"(35.6cm)-ABS
381382	1	地板工具替換吸水扒膠條(SET)14(35.6cm)(ABS，鋁)
381351A	1	PVC雙彎棒54"(1.4米)，ABS 美國附件

警告：

吸塵器請勿用於吸爆炸性的粉塵或易燃液體