



適用條件:
ANSI/UL 1017
CSA C22.2 No. 243

特點:



適用於醫藥業



適用於無塵室



乾濕兩用機型



包含ULPA過濾器



具高效能



防靜電



活性碳



含配件



電阻小於10歐姆



防電磁波



雙ULPA濾心設計，可過濾0.12um的Particle達99.999%
設計用於需要防污染控制的環境

適用於一般的無塵室，包括製藥產業的無塵室

防電磁波干擾設計，不容易破壞電腦及敏感性或易被干擾的電子設備

120V，濕式馬達設計

5道過濾系統：雙ULPA過濾器(過濾空氣與冷卻空氣)、雙層主過濾布、過濾袋

可選配活性炭中環：設計於通過活性炭系統來吸附有毒或有害的氣體及煙霧

內附完整的工具包及配件

桶身為聚乙烯板(Polyethelyne)的材質

乾濕兩用機型

360 度可旋轉的 4 個輪子，方便人員操作

回收桶容量為6.5 ~ 12.5加侖(約25 ~ 47.5公升)或拋器式過濾袋容量為2.5 ~ 5加侖(約9.5 ~ 19公升)

桶身為Poly材質，配了兩個ULPA過濾器（U15），放置於馬達的後方，防電磁波及不會干擾敏感的電子設備，防靜電，能夠有效的排放靜電，適用於一般的無塵室，包括製藥產業的無塵室專門設計用於需要控制環境的場所，乾濕兩用機型，在離開工廠之前都有經過單一排放出口的測試

規格

	Unit	CWR-8 POLY	CWR-15 (4W) POLY
Part#		110499A	110498A
過濾器清洗		無法清洗	無法清洗
分貝	dB	75	75
液體回收容量	公升	24.6	47.3
乾粉回收容量	公升	24.6	47.3
過濾袋回收容量	L	9.5	18.9
真空吸力	mm H ₂ O	2794	2794
空氣流量	m ³ /h	187	187
變壓器		適用於110V	適用於110V
馬力	HP	1.6	1.6
安培	A	10.5	10.5
功率	W	1050	1200
耗電用量	Hz	60	60
電壓	V	120	120
插座電流		120V Plug	120V Plug

超低滲透空氣過濾器

ULPA過濾器，是一種空氣過濾器，當需要過濾的空氣進入吸塵器當中過濾器可以過濾大於0.12 μ m塵埃花粉，黴菌，細菌和任何其他種類的粉塵達99.99%

在北美：每個過濾器可以過濾大於0.12 μ m塵埃達99.999%依照IEST-RP-CC001.3的方法測試

在歐洲：每個ULPA過濾器可以過濾大於0.18 μ m的塵埃達99.999%U15依照EN 1822 MPPS的方法測試

防電磁波干擾 / 收訊頻率的干擾

吸塵器上面都有配置一個電子/電磁波抑制器，降低無塵在使用吸塵器時，受到電磁波干擾，輻射和傳導如果電子抑制器失敗，馬達會自動切斷電源，所以吸塵器不會破壞電腦，無線電和視頻顯示器和其他敏感的電子設備。

中環活性碳

活性碳用於吸附有毒/煙霧和蒸汽。TIGER VAC 的吸塵器做了多種的運用可過濾燃料，水銀，氯化物，酸性化學藥劑，砷化氫和磷化氫的氣體味道

ULPA 過濾器 – 包含		
Part#	數量	產品描述
211027	1	ULPA FILTER (U15)

過濾器使用於CWR-8 POLY型號 – 包含		
Part#	數量	產品描述
211265	1	雙層主過濾布
211274	1	液體過濾器

過濾器與配件使用於CWR-15 POLY型號 - 包含		
Part#	數量	產品描述
211305A	1	雙層布的過濾器組件有繩子有繩子可以綁的不鏽鋼鐵架(如果單獨購買此過濾器架子單獨出售)
212734A	1	不鏽鋼鐵架使用於主過濾布-電鍍

過濾袋及配件使用於CWR-8POLY型號-包含		
Part#	數量	產品描述
211028	1	紙過濾袋(1包/5個)
211591C	1	

過濾袋及配件使用於CWR-15型號-包含		
Part#	數量	產品描述
211063	1	紙過濾袋(1包/5個)
211845	1	PVC管接頭，使用於CWR-15POLY桶和MRV-15的型號(有4個可壓緊紙過濾袋的彎頭)

排水管用於CWR-15型號-包含		
Part#	數量	產品描述
381092	1	PVC排水管0.75英寸(1.9cm)×5英尺(1.5米)軟管，0.75"(1.9cm)附母接頭

特殊軟管-選配		
Part#	數量	產品描述
323470	1	食品級軟管1.25英寸(3.175cm)×10英吋(3米)使用於CWR-XX系列(內外光滑)
323455	1	橡膠軟管，防靜電，高溫高壓滅菌處理Ø1.25"(3.2cm)×10英尺(3米)不鏽鋼旋轉式接頭與彎手柄
323525	1	矽膠軟管1.25英寸(3.2cm)6英尺(1.8米)使用於CWR-XX系列(內外光滑)
323526	1	矽膠軟管1.25英寸(3.2cm)×12英呎(3.6M)使用於CWR-XX系列(內外光滑)

工具及配件- 包含		
Part#	數量	產品描述
323404	1	塑膠軟管，1.25英寸(32mm)×10英尺(3米)一端有不鏽鋼接頭，塑膠彎曲的手柄附母接頭
323330	1	不鏽鋼伸縮棒，直管(2支)，Ø1.25"(3.2cm)
323311	1	組合工具，Ø1.25"(Ø3.2cm)，米色，按鈕鎖定
323317	1	清除地面工具，軟橡膠刮片，Ø1.25"(Ø3.2cm)
323321	1	塑膠圓型地板吸頭+軟膠條 Ø1.25"(32mm)
323314	1	軟墊平面工具，Ø1.25"(3.2cm)- PVC材質
323313	1	清除縫隙工具，Ø1.25"(3.2cm)×9"(22.9cm)-PVC材質
211701	1	去泡劑(瓶) 909 ml(31 fl oz.)

工具及配件 - 選配		
Part#	數量	Description
323412	1	地板工具組件，經過高壓滅菌，Ø1.25"(3.2cm)×12"(30cm)-不鏽鋼材質
323413	1	清除縫隙工具，經過高壓滅菌處理，Ø1.25"(3.2cm)10寸(25.4cm)-不鏽鋼材質

吸針頭工具及配件 - 選配		
Part#	數量	Description
215500	1	不鏽鋼吸針頭工具，吸入管徑2"(5cm)，接吸塵器的管徑1.25"(3.2cm)外觀為電鍍
500235M	1	老虎爪，矽膠材質，Ø2"(5cm)×4.5"(11.5cm)
500231M	1	錐形吸嘴，矽膠材質，Ø2"(5cm)×7.5"(19cm)

警告:

請不要使用吸塵器吸爆炸性粉塵或易燃液體