



Applicable requirements:
ANSI/UL 1017
CSA C22.2 No. 243

特點



含ULPA過濾器



高效能



適用於無塵室



適用於製藥業



防靜電



電阻小於10歐姆



乾式回收



不鏽鋼材質
AISI 304



配件都防靜電



防電磁波



ULPA 過濾器 - 可過濾 $0.12 \mu\text{m}$ 的 Particle，過濾效果高達 99.999% 通過 IEST-RP-CC001.3 測試方法
可過濾 $0.18 \mu\text{m}$ 的 Particle 達 99.9995%，通過 IEST-RP-CC001.3 測試，依照 EN 1822 MPPS 方法測試
可用於無塵室及製藥業
防靜電，電磁波干擾
4道過濾系統

可選配，特殊用的紙袋過濾器，針對破碎矽晶片做過濾回收
附背帶
桶身為不鏽鋼材質
有多種配件可以選擇
僅能用於吸附乾燥粉塵

全不鏽鋼結構，本身包含一個 ULPA 過濾器 (U15) 位於馬達的上方，防靜電，電磁波干擾，使用時不會破壞電腦和其他敏感的電子產品設備，可以用在無塵室及製藥業需要清潔控制的環境，只能用於吸乾的粉塵，所有的 ULPA 吸塵器在離開工廠時都會經過單一排放出口的測試

規格

	Unit	MV-1CR (BP)	MV-1CR (BP) - 1000W VERSION
Part#		110737A	112120A
重量	公斤	8	7
過濾器清洗		無法清洗	無法清洗
分貝	dB	64	64
尺寸	公分	H64 × W23 × L23	H60 × W19
過濾袋回收容量	公升	5.7	N/A
真空吸力	mm H ₂ O	1600.2	2540
空氣流量	m ³ /h	187	207
變壓器		Single	Single
馬力	HP	1	1.3
安培	A	6.5	10
功率	W	780	1000
耗電用量	Hz	60	60
電壓	V	120	120
插頭		N/A	120V Plug

ULPA-高效能空氣過濾器

ULPA過濾器，是一種空氣過濾器。它可以過濾0.12 μ m的塵埃達99.999%，和任何大於0.12 μ m的花粉，黴菌，細菌

在北美：ULPA過濾器，它可以過濾0.12 μ m的塵埃達99.999%。經過IEST-RP-CC001.3測試。

在歐洲：ULPA過濾器U15，它可以過濾0.12 μ m的塵埃達99.999%，以及0.18 μ m的塵埃達99.999%，經過EN 1822 MPPS的方法測試。

防電磁波干擾 / 收訊頻率的干擾

吸塵器上面都有配置一個電子/電磁波抑制器，降低無塵在使用吸塵器時，受到電磁波干擾，輻射和傳導，如果電子抑制器失敗，馬達會自動切斷電源，所以吸塵器不會破壞電腦，無線電和視頻顯示器和其他敏感的電子設備。

無靜電吸塵系統（防靜電）

吸塵器被設計在使用過程中接地，任何產生的靜電，都會通過導電軟管吸塵而消散，通過吸塵器而被排出到地面。所以在使用前會消除吸塵器靜電積聚的靜電荷，請在使用之前以測試儀器，驗證接地線的持續性效用。

ULPA 過濾器 – 包含

Part#	數量	產品描述
212073	1	ULPA過濾器(U15)

過濾器針對 MV-1CR (BP)型號 – 包含

Part#	數量	產品描述
212232	1	主過濾器

MV-1CR (BP)過濾袋 - 包含		
Part#	數量	產品描述
211623	1	圓形過濾器，使用於 MV-1

MV-1CR (BP) - 1000W過濾袋 - 包含		
Part#	數量	產品描述
212078	1	主過濾器
211623	1	圓形過濾器，使用於 MV-1

MV-1CR (BP)過濾袋 - 包含		
Part#	數量	產品描述
212230	1	紙袋過濾器 (一包5個)

MV-1CR (BP) - 1000W過濾袋 - 包含		
Part#	數量	產品描述
212075	1	紙袋過濾器 (一包5個)

MV-1CR (BP)過濾器 - 選配		
Part#	數量	產品描述
213254	1	特別規格過濾器,針對碎矽晶片回收

MV-1CR (BP) - 1000W過濾器 - 選配		
Part#	數量	產品描述
212079	1	特別規格過濾器,針對碎矽晶片回收

工具及附件 - 包含		
Part#	數量	產品描述
212070	1	防靜電軟管 5'(1.5m)
323316	1	防靜電塑膠小配件，Ø1.25"(3.2公分)
323312A	1	防靜電塑膠圓刷，Ø1.25"(3.2公分)
323321	1	塑膠圓型地板吸頭+軟膠條 Ø1.25"(3.2公分)
323314A	1	防靜電扁平塑膠吸頭, Ø1.25"(3.2公分)
323313A	1	防靜電吸細縫塑膠吸頭，Ø1.25"(3.2公分)
211065	1	接地線測試儀

工具及附件 - 選配		
Part#	數量	產品描述
212072	1	防靜電軟管 10' (3m) 使用於MV-1 CR
323331	1	伸縮管 1.25"(32mm) 不鏽鋼材質(一套 2支) 一支彎曲，一支直
323311B	1	組合工具， Ø1.25"(32mm) 黑色
323317A	1	地板工具，1.25"(Ø32mm) x 12"(30cm)，防靜電導電塑料，灰色，刮刀

可更換電源線 - 選配		
Part#	數量	產品描述
212080	1	可拆卸電源線35' (10.5米) 使用國家：加拿大和美國
212081	1	可拆卸電源線35' (10.5米) 使用國家：歐洲
212082	1	可拆卸電源線35' (10.5米) 使用國家：英國
212083	1	可拆卸電源線35' (10.5米) 使用國家：瑞士

警告:

MV1-CR 吸塵器僅能吸乾燥性粉塵，請勿用於吸爆炸性的粉塵或易燃液體